



重慶外語外事學院

CHONGQING INSTITUTE OF FOREIGN STUDIES

关于重庆外语外事学院办公楼定制办公家具设备  
采购项目

公  
开  
询  
价  
邀  
请  
函

项目编号：IFS-2022001

项目名称：办公楼定制办公家具设备采购项目



## 一、询价邀请函

重庆外语外事学院始建于 2001 年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积 100 公顷，学生规模 1.8 万余人。根据需要，对办公楼定制办公家具设备采购项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

### 一、项目说明

1.项目编号：IFS -2022001

2.项目名称：办公楼定制办公家具设备采购项目

3.数量及主要技术要求：详见《公开询价货物一览表》

4.参与人资格标准：

(1) 参与人应具有独立法人资格，具有办公家具、设备销售经营范围。

(2) 参与人应在重庆市内具备售后服务的能力。

(3) 参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

(4) 参与人具有同类项目销售和良好的售后服务应用成功案例（提供文字或图片），近三年未发生重大安全或质量事故。

(5) 参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度。

(6) 参与人有依法缴纳税金的良好记录。

(7) 参与人应提供下列资格证明文件，否则其响应文件将被拒绝。

1) 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的只需提供带有社会信用代码的营业执照）；

2) 授权代理商需提供厂家授权证明；

**注：**参与人提交的以上要求的文件或证明的复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖参与人公章，并有原件备查。

5.报价响应文件递交方式：**密封报价并使用现场报送。**

6.报价响应文件递交截止时间：**2022 年 01 月 21 日上午 10:00 前。**

7.报价响应文件递交地点：**渝北区回兴龙石路 18 号学院办公楼五楼 510 室。**

**联系人：叶鹏**

**联系电话：18174011797**

**项目答疑人：肖静**

**联系电话：18696514487**



注：响应文件按以上地址送达

## 二、 参与人须知

- 1.所有货物等均以人民币报价；
- 2.报价响应文件 2 份，报价响应文件必须用 A4 幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本 1 份副本 1 份）；
- 3.报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
- 4.报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
- 5.一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：
  - (1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
  - (2) 母公司、直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司；
  - (3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

## 三、 质保和后期服务要求

- 1.免费保修期，壹年以上；
- 2.保修时间安排，质量保修 7 天内完成；
- 3.请提供报修联系电话及联系人员；

## 四、 确定成交参与人标准及原则

所投材料及设备符合采购需求、质量和服务要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人，最低报价不作为成交的保证。

五、本项目监督投诉部门：中教集团内控部；投诉电话：**0791-88102608**；

投诉邮箱：**Neikongbu@educationgroup.cn**

本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：**www.ceghqzx.com**



## 二、公开询价项目介绍

一、项目名称：办公楼定制办公家具设备采购项目

二、项目地点：重庆市渝北区龙石路 18 号重庆外语外事学院渝北校区

三、项目概况：

重庆外语外事学院对办公楼定制办公家具设备采购项目实施公开询价，欢迎符合要求的参与单位参与。

1. 货物名称、数量、要求详见《公开询价货物一览表》。
2. 参与人对本次公开询价提供的货物必须为全新的原装正品。

四、技术服务要求

1. 按国家或行业或地方标准验收。产品质量应达到设计要求，应能通过质检等部门的检验。

2. 成交参与人应按合同规定的时间和数量等货物运输至采购人项目所在地，过程中所发生的一切费用由成交参与人承担。

3. 质量要求：完全符合成交条件所规定的质量、规格要求，必须为全新的未经使用，无损失运到现场。

五、评审标准和方法：

（一）资格性审查：按参与人资格标准的各项要求逐项审查。

注：资格性审查有其中一项不符合者不进入下一程序。

（二）符合性审查

1、技术要求：有任何超过三项不符合《公开询价货物一览表》附件中的技术要求的不进入下一程序。

2、服务要求：参与人必须逐项承诺

（1）交货时间：2022 年 02 月 10 日前，具体以学校通知为准。

（2）交货地点：重庆市渝北区龙石路 18 号重庆外语外事学院渝北校区办公楼，具体以学校通知为准。

（3）到货率：根据交货时间到货率达到 100%。

（4）付款方式：安装完成验收合格付 95%，一年须保期满无重大质量问题付 5%。

（5）验收承诺：详见第四条技术服务要求。

（6）售后服务承诺：详见第六条售后服务要求。

本公开询价采购的评审方法采用综合评估法确定成交参与人。




## 六、售后服务要求

项目整体质保期壹年，从验收合格之日起算。在保质期内，乙方应对非人为因素损坏的物品负责包换。

七、本技术规格及要求中所发生的费用全部包含在响应报价中，如本部分的要求与货物的具体要求和采购合同有冲突处，则以货物的具体要求和采购合同为准。




## 公开询价货物一览表

序号	名称	参考样图	规格/型号（技术指标）	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
1	班台	 (图片供参考, 样式、颜色要求基本一致)	<p>规格: 2260W*1120D*765H</p> <p>1.基材: E0级中密度纤维板, 饰面: 进口胡桃木皮, 厚度: <math>\geq 0.8\text{mm}</math>; 台面厚度<math>\geq 100\text{mm}</math>。</p> <p>2.油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀, 光滑耐用。面漆和底漆均符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》, 桌面阻燃、耐磨、抗静电, 硬度达到 3 级;</p> <p>3.胶粘剂: 采用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、耐油性、耐撞性等特点, 拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤。</p> <p>4.五金件: 采用优质五金配件, 无锈, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p><b>备注: 样式及颜色与参考图片 90%类似。</b></p>	张	1			<p>1.备注油漆品牌、贴面胶品牌;</p> <p>2.提供实物照片图, 广告宣传样图不作为评分依据。</p>





2	班椅（与班台配套）		<p>1、面材：优质环保皮面，各种面料颜色干摩擦牢度<math>\geq 4</math>级，皮革厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，撕裂力<math>\geq 50\text{N}</math>，游离甲醛未检出，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久；</p> <p>2、海绵：采用优质高弹定型、优质高密度阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016 办公家具办公椅标准、GB/T10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料标准，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹率（%）<math>\geq 45</math>，75%压缩永久变形率<math>\leq 5\%</math>，抗疲劳力强，坐感舒适。</p> <p>3、气压棒：采用优质品牌气压棒，符合 QB/T 2280-2016 办公家具办公椅标准。</p> <p>4、椅轮：优质万向轮。</p> <p>5、功能：气动升降功能，前后倾仰可锁定功能；</p>	把	1			<p>提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。</p>
3	办公桌（职员）		<p>规格：1400*700*750mm</p> <p>功能要求：侧边含有三层抽屉柜（固定或可整体滑动），桌面下方可放置键盘；</p> <p><b>注：颜色需为胡桃色，要求桌子、柜子（序号5）、茶水柜（序号7）颜色一致，无偏差</b></p> <p>1、面材：符合国家最新检测标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的技术要求；</p> <p>2、基材：E0 级中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率<math>\leq 9\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>；</p>	张	17			<p>1.提供板材样品；</p> <p>2.提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据；</p>



			<p>3、油漆：水性环保漆，面漆和底漆均符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，其中挥发性有机化合物（VOC）<math>\leq 50\text{g/L}</math>或挥发性有机化合物含量<math>\leq 100\text{g/L}</math>，游离甲醛<math>\leq 30\text{mg/kg}</math>，苯系物及可溶性重金属含量未检出；</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量<math>\leq 35\text{g/L}</math>，未检出苯化合物、甲苯+二甲苯，游离甲醛未检出。</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件。</p>					
4	办公椅 (配套)		<p>皮质椅背座板，高密度海绵坐垫或新型进口透气性 PVC 纤维网布。 <b>要求；不使用滑轮座椅</b></p>	把	22			需提供样品，开标后退还





5	四门文件柜		<p>规格：1860*5000*2100mm</p> <p>1、面材：符合国家最新检测标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的技术要求；</p> <p>2、面材：厚天然木皮覆面、带玻璃开关门，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，<math>\geq 0.8</math> 厚天然木皮覆面；</p> <p>2、基材：E0 级中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率<math>\leq 9\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>；</p> <p>3、油漆：采用环保漆，面漆和底漆均符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，其中总挥发性有机物含量<math>\leq 35\text{g/L}</math>。</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件。</p>	组	26			<p>提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。</p>
6	通体双节铁皮柜		<p>规格：900*400*1850mm</p> <p>1、材质：0.8mm 优质一级冷轧钢板，表面经过特殊处理，防锈、防污，容易清洁，烤漆工艺流程密封，表面无突起，色泽均匀，</p> <p>2、工艺：静电粉末喷塑，光泽度好、表面硬度高、耐冲击力、耐水耐酸性强。</p>	组	104			<p>提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。</p>



7	茶水柜		<p>规格：1300*450*880mm</p> <p>1、面材：木制材料，符合国家最新检测标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的技术要求；</p> <p>2、面材：甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，<math>\geq 0.8</math> 厚天然木皮覆面；</p> <p>2、基材： E1 级中密度纤维板；</p> <p>3、油漆：水性环保漆。</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量<math>\leq 35\text{g/L}</math>。</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件。</p>	个	3			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
8	保险柜 (保密柜)		<p>规格：1900*900*500mm</p> <p>1.功能：智能防盗、双重报警。</p> <p>2.实心锁栓，超粗 20mm 精钢实心通体超长锁栓贯穿柜门，三点联动，要求钥匙开锁、密码和指纹三者同时具备才能打开。</p> <p>3.GA 认证，国保密码锁。</p>	组	2			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
9	三人位沙发		<p>1、面材：优质环保优质牛皮，木制扶手，深色色系，皮革厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，撕裂力<math>\geq 50\text{N}</math>，游离甲醛未检出；</p> <p>2、海绵：采用优质高弹定型海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹率(%)<math>\geq 45</math>，75%压缩永久变形率<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>3、框架：优质实木内架，含水率<math>&lt; 13\%</math>，实木扶手、脚架，E0 级夹板。</p> <p>4、打底：高弹力弹簧、尼龙绷带</p>	组	10			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。



10	单人位沙发		<p>1、面材：优质环保优质牛皮，木制扶手，深色系，皮革厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，撕裂力<math>\geq 50\text{N}</math>，游离甲醛未检出；</p> <p>2、海绵：采用优质高弹定型海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹率（%）<math>\geq 45</math>，75%压缩永久变形率<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>3、框架：优质实木内架，含水率<math>&lt; 13\%</math>，实木扶手、脚架，E0级夹板。</p> <p>4、打底：高弹力弹簧、尼龙绷带</p>	组	2			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
11	茶几 (配套)		<p>茶几颜色与沙发相适应</p> <p>密度板，面板厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>，实木桌腿（<math>\geq 54*54\text{mm}</math>），加粗加固，</p>	张	2			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
12	小型会议桌		<p>1.面材：0.8mm厚天然木皮覆面，实木颗粒板材，加粗钢架。</p> <p>2、基材：E1级中密度纤维板，紧密封边，饰面：浅色系，方料为实木经防火处理，含水率<math>\leq 9\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>。</p> <p>3、油漆：水性环保漆，要求进行“五底三面”。</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂；</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件。</p>	张	3			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。



13	会议椅 (配套)		尼龙塑料椅背座板，高密度海绵，新型进口透气性 PVC 纤维网布，活动重力回弹活动连接件。冷轧钢，2.0 厚管壁。配脚垫。	把	18 (每 张桌 子配 套6 把椅 子)			需提供样 品，开标后 退还
14	定制前台		规格：3599*700*1050mm（门宽 800mm） 1.板材：E1 密度板 2.颜色：白色亮光烤漆 3.配件：优质五金	个	1			定制尺寸， 提供类似样 图或实物图 即可



15	冷藏柜		<p>规格：96L，500*570*865mm（供参考） 单开门，具有 0-15℃梯度制冷功能，内设 LED 节能灯（开门亮灯），低噪安静，≥40mm 加厚玻璃门体，</p>	个	1			<p>提供品牌名称 <b>提供实物照片图</b>，广告宣传样图不作为评分依据。</p>
<p style="text-align: center;">合计（含税）：大写人民币 <span style="margin-left: 200px;">小写¥：</span></p>								

上述单价为固定不变价，包含乙方将货物运送至甲方指定交货地点交甲方指定收货人并经甲方验收合格之前的所有费用，包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费装卸搬运费、辅材费，以及后续全部相关费用，包括但不限于后续的到货检验、保修和维修、技术服务等费用。除非甲方书面同意，否则本合同单价不能变更。



重庆外语外事学院

CHONGQING INSTITUTE OF FOREIGN STUDIES

关于重庆外语外事学院办公楼定制办公家具设备  
采购项目

报  
价  
响  
应  
文  
件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面




## 2、货物报价一览表

参与人：（全称并加盖公章）

磋商编号：


货币单位：

序号	名称	参考样图	规格/型号（技术指标）	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
1	班台	 <p>（图片供参考，样式、颜色要求基本一致）</p>	<p>规格：2260W*1120D*765H</p> <p>1.基材： E0 级中密度纤维板，饰面：进口胡桃木皮，厚度：≥0.8mm；台面厚度≥100mm。</p> <p>2.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀，光滑耐用。面漆和底漆均符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，桌面阻燃、耐磨、抗静电，硬度达到 3 级；</p> <p>3.胶粘剂：采用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、耐油性、耐撞性等特点，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤。</p> <p>4.五金件：采用优质五金配件，无锈，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p><b>备注：样式及颜色与参考图片 90%类似。</b></p>	张	1			<p>1.备注油漆品牌、贴面胶品牌；</p> <p>2.提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。</p>



2	班椅（与班台配套）		<p>1、面材：优质环保皮面，各种面料颜色干摩擦牢度<math>\geq 4</math>级，皮革厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，撕裂力<math>\geq 50\text{N}</math>，游离甲醛未检出，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久；</p> <p>2、海绵：采用优质高弹定型、优质高密度阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016 办公家具办公椅标准、GB/T10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料标准，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹率（%）<math>\geq 45</math>，75%压缩永久变形率<math>\leq 5\%</math>，抗疲劳力强，坐感舒适。</p> <p>3、气压棒：采用优质品牌气压棒，符合 QB/T 2280-2016 办公家具办公椅标准。</p> <p>4、椅轮：优质万向轮。</p> <p>5、功能：气动升降功能，前后倾仰可锁定功能；</p>	把	1			<p>提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。</p>
3	办公桌（职员）		<p>规格：1400*700*750mm</p> <p>功能要求：侧边含有三层抽屉柜（固定或可整体滑动），桌面下方可放置键盘；</p> <p><b>注：颜色需为胡桃色，要求桌子、柜子（序号5）、茶水柜（序号7）颜色一致，无偏差</b></p> <p>1、面材：符合国家最新检测标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的技术要求；</p> <p>2、基材：E0级中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中</p>	张	17			<p>1.提供板材样品；</p> <p>2.提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据；</p>

			<p>甲醛释放量》标准，含水率<math>\leq 9\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>3、油漆：水性环保漆，面漆和底漆均符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，其中挥发性有机化合物（VOC）<math>\leq 50\text{g}/\text{L}</math>或挥发性有机化合物含量<math>\leq 100\text{g}/\text{L}</math>，游离甲醛<math>\leq 30\text{mg}/\text{kg}</math>，苯系物及可溶性重金属含量未检出；</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量<math>\leq 35\text{g}/\text{L}</math>，未检出苯化合物、甲苯+二甲苯，游离甲醛未检出。</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件。</p>					
4	办公椅 (配套)		<p>皮质或尼龙塑料椅背座板，高密度海绵或新型进口透气性 PVC 纤维网布，活动重力回弹活动连接件。</p> <p><b>要求：不使用滑轮座椅</b></p>	把	22			需提供样品，开标后退还

5	四门文件柜		<p>规格：1860*5000*2100mm</p> <p>1、面材：符合国家最新检测标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的技术要求；</p> <p>2、面材：厚天然木皮覆面、带玻璃开关门，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，<math>\geq 0.8</math> 厚天然木皮覆面；</p> <p>2、基材：E0 级中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率<math>\leq 9\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>；</p> <p>3、油漆：采用环保漆，面漆和底漆均符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，其中总挥发性有机物含量<math>\leq 35\text{g/L}</math>。</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件。</p>	组	26			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
6	通体双节铁皮柜		<p>规格：900*400*1850mm</p> <p>1、材质：0.8mm 优质一级冷轧钢板，表面经过特殊处理，防锈、防污，容易清洁，烤漆工艺流程密封，表面无突起，色泽均匀，</p> <p>2、工艺：静电粉末喷塑，光泽度好、表面硬度高、耐冲击力、耐水耐酸性强。</p>	组	104			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。

7	茶水柜		<p>规格：1300*450*880mm</p> <p>1、面材：木制材料，符合国家最新检测标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的技术要求；</p> <p>2、面材：甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，<math>\geq 0.8</math> 厚天然木皮覆面；</p> <p>2、基材：E1 级中密度纤维板；</p> <p>3、油漆：水性环保漆。</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量<math>\leq 35\text{g/L}</math>。</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件。</p>	个	3			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
8	保险柜 (保密柜)		<p>规格：1900*900*500mm</p> <p>1.功能：智能防盗、双重报警。</p> <p>2.实心锁栓，超粗 20mm 精钢实心通体超长锁栓贯穿柜门，三点联动，要求钥匙开锁、密码和指纹三者同时具备才能打开。</p> <p>3.GA 认证，国保密码锁。</p>	组	2			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
9	三人位沙发		<p>1、面材：优质环保优质牛皮，木制扶手，深色色系，皮革厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，撕裂力<math>\geq 50\text{N}</math>，游离甲醛未检出；</p> <p>2、海绵：采用优质高弹定型海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹率(%)<math>\geq 45</math>，75%压缩永久变形率<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>3、框架：优质实木内架，含水率<math>&lt; 13\%</math>，实木扶手、脚架，E0 级夹板。</p>	组	10			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。

			4、打底：高弹力弹簧、尼龙绷带					
10	单人位沙发		<p>1、面材：优质环保优质牛皮，木制扶手，深色系，皮革厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，撕裂力<math>\geq 50\text{N}</math>，游离甲醛未检出；</p> <p>2、海绵：采用优质高弹定型海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹率（%）<math>\geq 45</math>，75%压缩永久变形率<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>3、框架：优质实木内架，含水率<math>&lt; 13\%</math>，实木扶手、脚架，E0级夹板。</p> <p>4、打底：高弹力弹簧、尼龙绷带</p>	组	2			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
11	茶几 (配套)		<p>茶几颜色与沙发相适应</p> <p>密度板，面板厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>，实木桌腿（<math>\geq 54*54\text{mm}</math>），加粗加固，</p>	张	2			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。
12	小型会议桌		<p>1.面材：0.8mm厚天然木皮覆面，实木颗粒板材，加粗钢架。</p> <p>2、基材：E1级中密度纤维板，紧密封边，饰面：浅色系，方料为实木经防火处理，含水率<math>\leq 9\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>。</p> <p>3、油漆：水性环保漆，要求进行“五底三面”。</p> <p>4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂；</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件。</p>	张	3			提供实物照片图，广告宣传样图不作为评分依据。

13	会议椅 (配套)		<p>尼龙塑料椅背座板，高密度海绵，新型进口透气性PVC纤维网布，活动重力回弹活动连接件。冷轧钢，2.0厚管壁。配脚垫。</p>	把	18 (每张桌子配套6把椅子)			需提供样品，开标后退还
14	定制前台		<p>规格：3599*700*1050mm（门宽 800mm） 1.板材：E1 密度板 2.颜色：白色亮光烤漆 3.配件：优质五金</p>	个	1			定制尺寸，提供类似样图或实物图即可



15	冷藏柜		规格：96L，500*570*865mm（供参考） 单开门，具有 0-15℃梯度制冷功能，内设 LED 节能灯（开门亮灯），低噪安静，≥40mm 加厚玻璃门体，	个	1			提供品牌名称 <b>提供实物照片图</b> ，广告宣传样图不作为评分依据。
<p style="text-align: center;">合计（含税）：大写人民币 <span style="margin-left: 200px;">小写¥:</span></p>								

- 1、上述单价为固定不变价，包含乙方将货物运送至甲方指定交货地点交甲方指定收货人并经甲方验收合格之前的所有费用，包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费装卸搬运费、辅材费，以及后续全部相关费用，包括但不限于后续的到货检验、保修和维修、技术服务等费用。除非甲方书面同意，否则本合同单价不能变更。
- 2、此表正本与磋商响应文件正、副本一同装在单独的信封内密封。但响应文件正本中仍需提供。

参与人代表签字：\_\_\_\_\_
  
年 月 日

---

### 3、参与人的资格证明文件

#### 3-1 关于资格的声明函

重庆外语外事学院：

关于贵方 2022 年 XX 月 XX 日（××××××××）公开询价邀请，本签字人愿意参加本次报价，提供公开询价文件中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本签字人确认资格文件中的说明以及公开询价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2. 我方的资格声明正本 1 份，副本 1 份，随报价响应文件一同递交。

参与者（公司全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电话或传真：

参与者授权代表：



---

### 3-2 企业法人营业执照（复印件并加盖公章）

重庆外语外事学院：

现附上由（签发机关名称）签发的我方企业法人营业执照复印件，该执照业经年检，真实有效。

参 与 人（全称并加盖公章）：

参与者授权代表：

日 期：

---

#### 4. 质保和后期服务承诺书

与人根据公开询价文件中对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含产品质量保障体系等）、交货周期承诺等。

承诺如下：

与人（公司全称并加盖公章）：

与人授权代表：

日 期：