



重庆外语外事学院

CHONGQING INSTITUTE OF FOREIGN STUDIES

重庆外语外事学院关于艺术学院专业教学设备、  
用品采购项目

公  
开  
询  
价  
邀  
请  
函

项目编号：IFS-2022062

项目名称：艺术学院专业教学设备、用品采购项目



## 一、询价邀请函

重庆外语外事学院始建于 2001 年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积 100 公顷，学生规模 1.8 万余人。根据需要，对艺术学院新建教室家具采购项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

### 一、项目说明

1.项目编号：IFS-2022062

2.项目名称：艺术学院专业教学设备、用品采购项目

3.数量及主要技术要求：详见《公开询价货物一览表》

4.参与人资格标准：

(1)参与人应具有独立法人资格的生产厂商或授权经销商，具有教学用品、教学仪器、艺术教学设备、器材等销售经营范围。

(2)参与人应具有提供艺术类教学设备和服务资格及能力，具备相应的维护保养能力。

(3)参与人具有自 2019 年 1 月 1 日 3 个以上（含 3 个）同类项目销售和良好的售后服务应用成功案例（提供合同复印件和发票），近三年未发生重大安全或质量事故。

(4)参与人应提供下列资格证明文件，否则其响应文件将被拒绝。

1) 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的只需提供带有社会信用代码的营业执照）；

2) 授权代理商需提供厂家授权证明；

**注：**参与人提交的以上要求的文件或证明的复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖参与人公章，并有原件备查。

5.报价响应文件递交方式：**密封报价，按规定时间送达或邮寄**

6.报价响应文件递交截止时间：2022 年 07 月 27 日下午 16:00 前。

7.报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路 18 号办公楼五楼 511 室。

联系人：马跃                      联系电话：15170245690

项目答疑人：张燕                联系电话：13983001401

注：响应文件按以上地址送达



8、本项目需参与人在递交响应文件同时提供所投产品样品，成交参与者样品视情况予以封存或退回。

9、参加本项目的参与者如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：马跃，电话：15170245690。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

10、本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与者如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话：0791-88106510 /0791-88102608

## 二、参与者须知

1. 所有货物均以人民币报价；
2. 报价响应文件必须用 A4 幅面纸张打印，正本 1 份、副本 2 份，须由参与者填写并加盖公章；
3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与者自负；
4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
5. 一个参与者只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

## 三、售后服务要求

1. 免费保修期:24 个月，交货期：2022 年 08 月 15 日前。
2. 应急维修时间安排：
3. 提供维修联系电话及联系人员：
4. 制造商的技术支持。

## 四、确定成交参与者标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定。




2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

重庆外语外事学院

2022年07月21日



## 公开询价货物一览表

序号	货物名称	参考样图	技术参数、规格型号	单位	数量	单价	总价
1	美术写生灯 静物灯聚光 灯		高度自由调节最低至 75 厘米最高至 150 厘米，可伸缩景深，灯罩直径 23 厘米，E27 灯泡螺口，带灯泡。	台	6		提供样图
2	彩陶罐套装 C		陶罐彩陶陶罐素描写生教具美术静物陶罐 10 件套彩陶陶罐五彩世界 一套 10 件	套	5		提供样图
3	石膏几何体 套装		石膏几何体石膏 16 个大号艺考素描写生教具几何体素描绘画石膏静物 一套 16 个	套	10		提供样图
4	衬布套装		1.5*0.9 米美术静物衬布 15 色纯色台布，一套 15 条，颜色自选	套	10		提供样图



5	玻璃器皿套装		一套 10 件	套	5		提供样图
6	玻璃杯套装		一套 2 支	套	10		提供样图
7	透明玻璃锅		1000ML, 带盖	个	5		提供样图
8	白瓷盘套装		17 头餐具套装 饭碗 4.5 英寸 X2; 饭盘 8 英寸 X2; 奥碗 6 英寸 X2 饭盘 7.5 英寸 X2; 奥碗 8 英寸 X1; 小吃碟 4 英寸 X2 小汤勺 X2; 大汤勺 X1; 鱼盘 12 英寸 X1	套	5		提供样图

9	青花碗套装		青花瓷 6 英寸斗碗，一套 2 个	套	10		提供样图
10	人体全身骨骼模型		环保 PVC 材质，高度 170cm，全骨色。	个	3		提供样图
11	加厚不锈钢茶壶		130ML，不锈钢加厚，带盖	个	5		提供样图
12	不锈钢刀叉套装		两个勺子（长 21.5 厘米，勺宽 4 厘米），两个叉子（长 21.8 厘米，叉宽 2.5 厘米），不锈钢，一套 4 支	套	5		提供样图



13	钢制水壶		2L, 不锈钢材质	个	5		提供样图
14	搪瓷盆面		外径 30 厘米, 花卷边, 搪瓷材质	个	10		提供样图
15	搪瓷盆带盖		外径 20 厘米, 带盖, 搪瓷材质	个	5		提供样图
16	竹篓		高 21 厘米, 口径 14 厘米, 竹编材质	个	5		提供样图



17	孔雀毛套装		100-110 厘米，大眼花纹 12 支	套	10		提供样图
18	丝印机		不锈钢台面 60X80 带吸气	台	1		提供品牌
19	感光胶		8000 感光胶 7000 感光浆丝网印刷水油两用感光胶水性油性，颜色可选	桶	5		提供品牌
20	手工皮革工具套装		打版下料工具、皮边及床面处理工具、打孔削薄磨刀工具、粘合缝合工具、染色护理工具、五金工具	套	15		提供样图




21	学生用挂烫机		<p>技术参数：水箱容量：≥1升；高度：≥165CM；电熨斗底板材质：钛金底板；电熨斗最大功率：1000W(含)-1999W(含)；电熨斗档位选择：3挡以上；是否迷你：非迷你；调温方式：机械调温；电熨斗类型：有绳熨斗；出蒸汽：145秒；电压：220V 50Hz。具备高度可调，静音热锅，双重隔热道气管，90°翻转，分体升降双杆，可视化水尺，旋转式排水阀设计，360°旋转烫头架，并配备裤缝夹，万向轮等功能。</p>	台	4		提供品牌
22	学生用电动缝纫机		<p>一、技术参数：            1. 用途：中厚面料使用。            2. 供汽方式：头部无油。            3. 最高缝制速度：5000 针/分。            4. 最大线迹长度：4.9mm。            5. 压脚抬升量：手动≥5.5mm、膝动≥11mm。            6. 使用机油：机油 7。            7. 使用机针：DB×1 (#11) #9-18 (Nm65-110)。            9. 底线卷线装置：头部内藏式。            8. 驱动方式：电脑控制伺服电机直接驱动。</p> <p>二、功能参数：            1. 配备 LED 照明灯并可随意调节亮度。            2. 具备自动针杆定位、自动剪线、自动倒回缝、自动倒缝拨杆、自动定针位、电脑自动运行检测、自动报警、自动显示故障点、点动倒缝、补针、可设定倒回缝针数、可设置段缝长度等功能。            3. 配备超薄型控制箱、操作面板、头部一体化。操作面板必须为嵌入式，操作面板功能表必须有缝制信息、生产信息、倒缝图案、缝制速度、底线计数器、异常代码、其他等功能。            4. 必须配备至少两个 USB 接口，操作面板和控制箱各配置一个 USB 接口。</p>	套	40		提供品牌



			5. 实现头部无油化，针杆和挑线杆周围不进行供油，兼备高数缝制性能和防止油污性能。				
23	立体裁剪模特(女)		<p>国标女体上半身立裁人台。能使无限长度大头针直插入台体内，方便立体裁剪时操作。两肩装有可拆卸活动块，标准线条拼缝。铝制托盘，铸铁底座配备四个万向滑轮，伸缩支架采用两个旋钮固定，使操作更方便，稳定性好，美观实用。</p> <p>适用于立体裁剪、教学及设计用，及婚纱，礼服，成衣展示，拍照，展示。插针方式：直插、斜插、可熨烫。加厚麻布，透气面料，磁性吸肩，不锈钢头盖，尺寸要求必须满足：84A，颈围：34cm，胸围：84cm，腰围：64cm，臀围：90cm，总肩宽：38cm，前长：36cm，后长：37cm，乳距：16cm。</p>	个	30		提供样图
24	服装道具模特(女)		<ol style="list-style-type: none"> <li>橱窗展示全身女成人站姿坐姿，姿态各异；</li> <li>颜色：哑白；</li> <li>主要材质：不饱和树脂，表面采用丝绒全包；</li> <li>含模特底座；</li> <li>适用于婚纱，礼服，成衣展示，拍照，橱窗展示。</li> </ol>	个	10		提供样图
25	五线锁边机		<p>一、技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>使用机针：DC×27 11-14#。</li> <li>压脚提升量：5.5mm。</li> <li>线迹宽度：5-6mm。</li> <li>驱动方式：电脑控制伺服马达直接驱动。</li> <li>送布齿差动比：0.7-1.7mm。</li> <li>针数：2，线数：5。</li> <li>最大针距长度：3.8mm。</li> <li>最高缝制速度 6000s. p. m。</li> </ol> <p>二、功能参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>自动润滑系统，设有滤油装置，轻质合金刀架。</li> </ol>	套	1		提供样图



			<p>2. 在包缝机机头上设置可旋转的照明灯罩，灯罩安装有照明灯，照明灯的光线直射压脚及底板的工作区，压板前后两侧及机头与压板对应的底部设置红外线对射感应装置。</p> <p>3. 必须具备机头的底部对应压板上方的位置处设置有两个位置红外线发射模块并与接收模块对应并与电控电连接达到通过压脚提升机构控制压脚的升降功能。</p> <p>4. 应用于工作服、裤子、针织衫、化纤等的包缝。</p>				
26	三线锁边机		<p>一、技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用机针：DC×27 11-14#。</li> <li>2. 压脚提升量：5.5mm。</li> <li>3. 线迹宽度：5-6mm。</li> <li>4. 驱动方式：电脑控制伺服马达直接驱动。</li> <li>5. 送布齿差动比：0.7-1.7mm。</li> <li>6. 针数：1，线数：3。</li> <li>7. 最大针距长度：3.8mm。</li> <li>8. 最高缝制速度 6500s. p. m。</li> </ol> <p>二、功能参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动润滑系统，设有滤油装置，轻质合金刀架。</li> <li>2. 在包缝机机头上设置可旋转的照明灯罩，灯罩安装有照明灯，照明灯的光线直射压脚及底板的工作区，压板前后两侧及机头与压板对应的底部设置红外线对射感应装置。</li> <li>3. 必须具备机头的底部对应压板上方的位置处设置有两个位置红外线发射模块并与接收模块对应并与电控电连接达到通过压脚提升机构控制压脚的升降功能。</li> <li>4. 应用于工作服、裤子、针织衫、化纤等的包缝。</li> </ol>	套	4		提供样图

27	吸风烫台	 <table border="1" data-bbox="376 616 719 699"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>ITD</th> <th>摇臂</th> <th>有</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工作面积 (mm)</td> <td>150x80</td> <td>电压 (V)</td> <td>220V/380V</td> </tr> <tr> <td>电机 (KW)</td> <td>0.75KW</td> <td>吊杆+隔板</td> <td>选配</td> </tr> <tr> <td>上排风</td> <td>选配</td> <td>下排风</td> <td>选配</td> </tr> </tbody> </table>	型号	ITD	摇臂	有	工作面积 (mm)	150x80	电压 (V)	220V/380V	电机 (KW)	0.75KW	吊杆+隔板	选配	上排风	选配	下排风	选配	<p>一、技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 功率：750W。</li> <li>2. 电压：220V。</li> <li>3. 额定风量：2600m<sup>3</sup>/h。</li> <li>4. 吸风风压：≤-350Pa。</li> <li>5. 吸风口尺寸：1200×800mm。</li> <li>6. 摇臂数量：单摇臂。</li> </ol> <p>二、功能参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具备漏斗型台面，冲孔海绵不锈钢网，点动开关启动功能。</li> <li>2. 采用高速电机，多翼轮风叶，整体设计合理，结构紧密，台面吸附力强、噪音低，运转平稳，力矩平均，台面受吸均匀等特点。</li> <li>3. 设有台面吉摇臂烫模装置，上排风可以把衬衫、时装、西装等吸附在台面和摇臂烫模上，起到抽去潮气、冷却定型的效果。</li> <li>4. 用于熨烫各种丝、绒、女服、裙子、休闲服等和服装的整烫定型。</li> </ol>	台	4		提供样图
型号	ITD	摇臂	有																				
工作面积 (mm)	150x80	电压 (V)	220V/380V																				
电机 (KW)	0.75KW	吊杆+隔板	选配																				
上排风	选配	下排风	选配																				
28	分体式蒸汽电熨斗		<p>一、技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、额定电压:220V - 50Hz;</li> <li>2、额定总功率:2200W;</li> <li>3、分体式水箱容量:2000ML;</li> <li>4、蒸汽压力: 500KPa;</li> <li>5、蒸汽流量: 40gr/min;</li> <li>6、蒸汽管长度: 1.6M;</li> </ol> <p>二、功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、水位可视透明水箱顶部配设有耐高温熨斗摆放底座与水箱结构为一体式机构，耐高温熨斗摆放底座尺寸为 290*170mm；水箱内并配有蒸汽增压装置和水质过滤滤芯。</li> </ol>	台	20		提供样图																



			<p>2、配备持续出蒸汽、灵活出蒸汽开关，熨烫底板材质需为陶瓷底板。</p> <p>3、具备 26 档智能温度调节功能，能准确设置温度蒸汽量大小，达到设置温度后自动断电功能。</p> <p>4、适用于蚕丝、雪纺、羊毛、尼龙、棉麻、涤纶、绒料、皮革等面料的熨烫。</p>				
29	教学用服装面料样册		几大面料材质小样	本	5		提供样图
30	超短聚焦书画影绘机		超短聚焦书画影绘机+2.6 米可伸缩支架	台	2		提供样图
31	窗帘		滑轨方式，按 1：1.5 制作窗帘褶皱，颜色可选，由学校方确认，布料要求防晒、遮光。耐摩擦色牢度：干摩≥4 级，湿摩≥4 级；耐光色牢度≥5 级；厚度 0.6-0.7mm；透气率：55-60mm/s.	间	16		提供样图



32	人工费	需人工搬运、无电梯		项	1		
----	-----	-----------	--	---	---	--	--

上述单价为固定不变价，包含乙方将货物运送至甲方指定交货地点交甲方指定收货人并经甲方验收合格之前的所有费用，包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费装卸搬运费、辅材费，以及后续全部相关费用，包括但不限于后续的到货检验、保修和维修、技术服务等费用。除非甲方书面同意，否则本合同单价不能变更。



重庆外语外事学院

CHONGQING INSTITUTE OF FOREIGN STUDIES

重庆外语外事学院关于艺术学院专业教学设备、

用品采购项目

报  
价  
响  
应  
文  
件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

## 1、询价响应函

致：重庆外语外事学院

根据贵学校编号为\_\_\_\_\_项目名称为\_\_\_\_\_的公开询价邀请，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表我方\_\_\_\_\_（参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 \_\_\_\_\_，即 \_\_\_\_\_（中文表述），交货期为\_\_\_\_\_ 天。

2. 同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3. 保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4. 同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6. 完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

参与人授权代表签字： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_（手机号码）

日 期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

---

## 2、货物报价一览表

参与人：（全称并加盖公章）

磋商编号：

货币单位：

按序进行报价

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

---

### 3、 参与人资质材料

参与人需要提供以下材料：

- 1、 营业执照复印件
- 2、 授权经销商或代理商证明材料复印件
- 3、 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
- 4、 项目图片、品牌及具体参数规格
- 5、 项目业绩证明

以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封